

# SCHEDA INFORMATIVA PER TAMPONE URETRALE E TAMPONE BALANO PREPUZIALE

MOD.32 Rev.00 del 21/12/2022

## NORME DA OSSERVARE IN PREPARAZIONE AL PRELIEVO

#### **TAMPONE URETRALE**

Il paziente deve astenersi da rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame

- aver cessato qualsiasi trattamento antibiotico/antimicotico da almeno una settimana
- non urinare nelle 3 ore precedenti il prelievo.

## **Esecuzione tampone:**

Premere il pene dall'alto verso il basso e se presente raccogliere eventuale materiale e secrezione con un tampone. Introdurre il tampone nell'uretra per almeno 1 cm e ruotare. Eseguire 3 tamponi di piccolo calibro (4 se c'è richiesta anche per Neisseria). Dopo il prelievo e' consigliabile bere 3-4 bicchieri d' acqua per stimolare la minzione ed eliminare l'eventuale bruciore.

NB: se richiesto anche SPERMIOCOLTURA, la raccolta del liquido seminale viene eseguita in un giorno diverso dal prelievo uretrale.

### **TAMPONE BALANO-PREPUZIALE**

Il paziente non deve aver effettuato terapia antibiotica o antimicotica topica o sistemica da almeno una settimana. Non lavare la parte dalla sera precedente. Toccare la parte esterna con i tamponi premendo e ruotando.

**NOMINATIVO** 

GIORNI DI ASTINENZA SESSUALE

SINTOMATOLOGIA (secrezione, bruciore, ecc)

**EVENTUALE TERAPIA** 

SMESSA DA

RECIDIVANTI

MEDICO RICHIEDENTE (SPECIALISTA)

NOTE